

# コロナワクチン接種を受ける方への必読事項

- ・予約の5分前にリプロダクション浮田クリニックへお越しください。
- ・お車はリプロダクション浮田クリニックか浮田クリニックにお停めください。
- ・接種前にご自宅で体温を測定ください。
- ・ワクチンは基本的に2回の接種が必要です。(2回目も当院で受けてください。)
- ・体調不良以外のキャンセル、日程の変更はご遠慮頂いております。  
キャンセルの場合はお早目にご連絡お願いします。
- ・2回目接種の場合は、体調不良であっても日時の変更は受け付けておりません。
- ・持病のある方は接種までにかかりつけ医に接種可能か確認の上接種をお願いします。  
当院での判断は困難です。
- ・下記に当てはまる方は接種できませんので当院へご連絡下さい。

## ○ワクチンの接種が受けられない方

当日、次のような方には接種は行いません。

- ① 明らかに発熱している方 (37.5℃以上)
- ② 重篤な急性疾患にかかっている方
- ③ 過去にワクチンでアナフィラキシーを呈したことがある方
- ④ 上記以外に医師が予防接種を行うことが不適當な状態にあると判断した方
- ⑤ 妊娠12週未満の方

## ○持ち物

- ・接種券
- ・記入済の「予診票」(特に、署名漏れに注意して下さい。)
- ・身分証明書
- ・住所地外接種届出済証(大津市以外・滋賀県以外からお越しの方)

## ○服装

- ・“腕の上の方”に接種しますので、半袖で来てください。

## コロナワクチンを接種された方へ

### ○接種当日の過ごし方

① 接種部位は、揉んだり、こすったりしないでください。

当日の入浴は問題ありませんが、接種部位を強くこする事は避けてください。

② 接種当日の激しい運動は控えてください。

③ ワクチンを受けた後は、待機室で一定時間様子を見ていただきます。

15分：一般

30分：以下に当てはまる方

- ・心血管系・腎疾患・肝疾患・血液疾患・発育障害等の基礎疾患を有する方
- ・アナフィラキシーを含む即時型のアレルギー反応の既往歴がある方
- ・予防接種で接種後2日以内に発熱や全身性発疹等のアレルギーを疑う症状が出た既往がある方 ・けいれんの既往がある方
- ・免疫不全の診断を受けている、または近親者に先天性免疫不全の方がいる方
- ・ワクチン接種液の成分に対してアレルギーの出る可能性がある方
- ・食物アレルギー、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、アレルギー体質のいずれかがある方
- ・採血等で気分が悪くなったり、失神を起こしたことがある方

### ○接種後、数日間の健康観察

接種後、数日間ご自身の体調に注意してください。下記の症状は、通常、数日以内に治まるとされています。解熱消炎鎮痛剤などでの対応となりますが、病気治療中の方は、その使用については主治医とご相談ください。

注射した部位の痛み、腫れ 下痢 筋肉や関節の痛み 頭痛

疲労、寒気、発熱 吐き気、嘔吐

- ・接種当日に当院でコロナの処方箋は可能ですが自費500円となります。
- ・ひどい痛み、腫れ、高熱など重い症状と思われる場合は医師の診察を受けてください。

## 【接種後の身体症状の相談先】

### ○ 滋賀県コールセンター（24時間対応）

9:00～18:00	077-528-3588
18:00～9:00	077-528-3621

※ 副反応に関してのお問い合わせは  
クリニックではなくこちらにお電話をお願いします。

## 【住所地外接種届について】

大津市外・滋賀県外の方で接種をご希望の場合は大津市に事前に「住所地外接種届」と接種券の写しをご自身でご送付いただき、住所地外接種届出済証を発行していただく必要があります。予約の前に大津市へご確認お願い致します。

お問い合わせ先：0570-002-092(大津市新型コロナワクチンコールセンター)

詳細は「大津市 コロナワクチン 住所地外接種届」と検索してください。

※リプロダクション浮田クリニックへ通院中の患者様以外のクリニックへの電話はお控え下さい。  
当院への電話が集中してしまうと当院通院中の患者様の連絡がつながりにくくなります

### ○副反応による救済制度

一般的にワクチン接種では副反応による健康被害が極めて稀ではあるものの  
避けることができないことから、国による健康被害救済制度が設けられています。  
新型コロナウイルスワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、  
予防接種法に基づく救済を受けることができます

リプロダクション 浮田クリニック